2016年2月23日改訂

D-SKET 導入手引き



【D-SKET 導入手引き】には、パソコンに「D-SKET」を導入するまでの設定方法が記載されています。

■ 必ずお読みください	P2
■設定·接続手順	P3
1. D-SKET 事前設定	P3
1-1インターネットオプションの設定	
① 詳細設定 ② 信頼済みサイトへの登録 ③ レベルのカスタマイズの設定	P3 P4 P5
1-2ポップアップブロックの設定	
① InternetExplorer	P7
2.D-SKET への接続	P8

■ 必ずお読みください

- ・ 設定は、実際にご利用いただくパソコンでおこなってください。
- ウェブブラウザは、Internet Explorer 11.0で動作します。
 ※ 即時印刷は、正常に動作しない場合がございます。(PDF出力後の印刷を推奨します)
 ※ Internet Explorer 以外のブラウザではご利用になれません。
- 事前設定をおこなうことで、御社のセキュリティポリシーに触れる場合があります。
 情報システム管理者の方にご相談いただきますよう、お願いいたします。
- ・ パソコンを入替えた場合にも、同様の事前設定が必要になります。
- D-SKET 動作環境

OS	Windows 7、8、8.1、10	
CPU	OSの推奨に従う	
メモリ	OSの推奨に従う	
画面解像度	1366×768px推奨	
ウェブブラウザ	Internet Explorer 11.0 ※ Internet Explorer以外のブラウザでは ご利用になれません。	
Adobe Reader	X 以上推奨	

楽注2 ご利用時間

平日/土曜日(祝祭日に関係なく)			
-	発注・納期問合せ/各種問合せ	7:00~23:00	
-	見積・お知らせ・製品検索	7:00~24:00	
日曜日			
	見積・お知らせ・製品検索	9:00~18:00	
	※ 発注機能はご利用できません。		

不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

D-SKETサポートセンター

TEL : 050-3786-1015 (※フリーダイヤルではございません) 月曜日~土曜日 9:00~19:00 (祝祭日除く) ■設定・接続手順



①【詳細設定】





②【信頼済みサイトへの登録】



③【レベルのカスタマイズの設定】













続いて、「1-2 ポップアップブロックの設定」に進みます。

1-2 ポップアップブロックの設定

① 【InternetExplorer】

※ InternetExplorer のバージョンによって、ポップアップブロック機能がない場合もあります。 ポップアップブロック機能がない場合は、設定の必要はありません。







続いて、「2.D-SKET への接続」に進みます。

2. D-SKET への接続

Internet Explorerを起動し、 D-SKETのURLを入力します。

D-SKET URL https://dsket.daiken-web.ne.jp/DM/DMC20S1000.aspx

※お気に入りに登録、またショートカットをデスクトップに用意しておくと便利です。



以上で「D-SKET」の設定は完了です。 操作方法については、「操作マニュアル」をご覧ください。

不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

D-SKETサポートセンター

TEL : 050-3786-1015 (※フリーダイヤルではございません) 月曜日~土曜日 9:00~19:00 (祝祭日除く)